

огнезащитная плита для создания камина



ОПИСАНИЕ IZOLKAM

- Плита IZOLKAM удобный и надёжный материал для возведения конструкций каминов
- Она так же используются для возведения и монтажа печей, бань и дымоходов
- IZOLKAM дает вам уверенность в качестве и безопасности на долгие годы



IZOLКАМ ПОЗВОЛЯЕТ

- Изолировать топку камина от стены
- Сделать короб и портал камина
- Выполнить потолочно проходной узел
- Быть уверенным в безопасности




ПРЕИМУЩЕСТВА

- МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ максимальная рабочая температура до 1000°C
- ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ плиты являются самонесущими с возможностью крепления их саморезами без организации специального каркаса
- ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ для лучшей адгезии клеев и шпатлевок
- ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЫРЫВ отлично «держит» саморез с торца
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ только природные компоненты нет зуда и раздражения при работе



СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ



Вариант 1 Вариант 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IZOLKAM

- Максимальная рабочая температура 1000°C
- Шероховатая поверхность (для лучшей адгезии)
- Класс пожарной опасности КМО (негорючий материал)
- Габариты 1200 x 600 мм
- Толщина 25, 30, 50 мм
- Теплопроводность:
 - 200°С 0,11 Вт/м
 - 400°С 0,12 Вт/м
 - 600°С 0,14 Вт/м





огнезащитная плита для создания камина