

PERMETER ULTRA

Краткая характеристика

Schiedel Permeter ULTRA – это дымоходная система с немецким знаком качества и акцентом на безупречную работу с банными печами в условиях интенсивной нагрузки.

Она наполняет вас чувством полного спокойствия и гармонии в течение долгих лет эксплуатации отопительного прибора. Дымоходная система Permeter ULTRA имеет высокую прочность при повышенных температурных нагрузках, благодаря внутренней оболочке из высоколегированной жаропрочной стали AISI 310 S (данный сплав с высоким содержанием никеля, хрома и титана способен выдерживать температуру в 1000°C).

Система PERMETER ULTRA подходит для всех типов теплогенераторов и рекомендуется к установке в местах с высокой степенью интенсивности эксплуатации дымохода. Например, домашние и коммерческие бани и сауны или spa-комплексы. Заводская гарантия на весь дымоход 15 лет, включая покраску.



AISI 310 S – 1,0 mm

ЕЩЁ БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ SCHIEDEL

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ СТАЛЬНЫХ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ SCHIEDEL

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЫМОХОДА И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

СОВМЕСТИМОСТЬ ВСЕХ АКЦЕССУАРОВ СИСТЕМЫ PERMETER С АКЦЕССУАРАМИ СИСТЕМЫ PERMETER ULTRA

МИНИМУМ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЗА РАЗРУШЕНИЕ И КОРРОЗИЮ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ ДЫМОХОДА

ЖАРОПРОЧНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА СТАРТОВЫХ И ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ

Permeter Ultra с изоляцией 25 мм

PERMETER ULTRA 25

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250

1 Элемент трубы 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176321	176320	102105
Цена, РУБ.	16 800	19 320	23 940
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102293	102292	102294
Цена, РУБ.	16 800	19 320	23 940
А, мм	955	955	955
Вес, кг	6,14	7,78	9,65

2 Элемент трубы 500 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176325	176324	102107
Цена, РУБ.	11 040	12 390	15 030
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102299	102298	102300
Цена, РУБ.	11 040	12 390	15 030
А, мм	455	455	455
Вес, кг	3,34	3,56	4,23

3 Элемент трубы 250 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176322	176323	102106
Цена, РУБ.	6 720	7 590	9 990
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102295	102296	102297
Цена, РУБ.	6 720	7 590	9 990
А, мм	205	205	205
Вес, кг	1,74	1,89	2,73

4 Элемент трубы раздвижной 270–375 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176364	176365	102 134
Цена, РУБ.	14 280	15 750	17 220
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102358	102359	102360
Цена, РУБ.	14 280	15 750	17 220
Вес, кг	3,33	3,83	4,23

5 Переходник Prima Plus – PMU25 ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176330	176331	102113
Цена, РУБ.	8 640	9 840	10 620
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102307	102308	102309
Цена, РУБ.	8 640	9 840	10 620
А, мм	150	150	150
Вес, кг	0,91	1,01	1,54

6 Переходник Топка – PMU25 1000 мм ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176326	176327	102108
Цена, РУБ.	21 630	23 790	27 630
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102301	102302	102303
Цена, РУБ.	21 630	23 790	27 630
Вес, кг	3,13	3,56	4,34

Permeter Ultra с изоляцией 25 мм

PERMETER ULTRA 25

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250


7 Тройник 90° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176338	176339	102117
Цена, РУБ.	20 010	21 900	24 150
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102319	102320	102321
Цена, РУБ.	20 010	21 900	24 150
А, мм	455	455	455
В, мм	209	209	209
С, мм	130	140	140
Вес, кг	3,62	4,25	5,67


Примечание: стоимость Тройника 45° по запросу.

8 Отвод 30° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176332	176333	102114
Цена, РУБ.	9 840	9 960	11 460
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102310	102311	102312
Цена, РУБ.	9 840	9 960	11 460
А, мм	57	57	82
В, мм	107	112	117
Вес, кг	1,38	1,52	2,45

9 Отвод 45° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176334	176335	102115
Цена, РУБ.	10 080	12 090	12 600
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102313	102314	102315
Цена, РУБ.	10 080	12 090	12 600
А, мм	82	82	92
В, мм	127	127	137
Вес, кг	1,67	1,84	2,45

10 Отвод 90° ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176336	176337	102116
Цена, РУБ.	12 600	15 660	17 340
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102316	102317	102318
Цена, РУБ.	12 600	15 660	17 340
А, мм	152	161	188
В, мм	196	205	232
Вес, кг	2,71	3,15	4,34

11 Конус с зонтиком ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176328	176329	102112
Цена, РУБ.	15 120	16 290	17 760
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102304	102305	102306
Цена, РУБ.	15 120	16 290	17 760
А, мм	130	175	200
В, мм	254	304	409
С, мм	175	220	245
Вес, кг	2,35	2,72	3,45

12 Промежуточный опорный элемент ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176360	176361	102132
Цена, РУБ.	15 930	17 850	19 530
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102352	102353	102354
Цена, РУБ.	15 930	17 850	19 530
А, мм	238	258	285
В, мм	306	326	353
Вес, кг	2,10	2,82	4,32

Permeter Ultra с изоляцией 25 мм

PERMETER ULTRA 25

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	180	200	250

13 Шибер **ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)**



Артикул	102141	102142	102143
Цена, РУБ.	15 330	16 290	18 270

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102672	102673	102674
Цена, РУБ.	15 330	16 290	18 270
А, мм	205	205	205
Вес, кг	3,62	4,21	5,65

Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

1 Элемент трубы 1000 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176341	176340	102118
Цена, РУБ.	19 860	22 920	26 250

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102323	102322	102324
Цена, РУБ.	19 860	22 920	26 250
А, мм	955	955	955
Вес, кг	9,84	10,91	12,71

2 Элемент трубы 500 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176325	176324	102107
Цена, РУБ.	12 720	14 400	16 380

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102329	102328	102330
Цена, РУБ.	12 720	14 400	16 380
А, мм	455	455	455
Вес, кг	5,13	5,63	6,23

3 Элемент трубы 250 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176342	176343	102119
Цена, РУБ.	8 130	9 630	11 340

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102325	102326	102327
Цена, РУБ.	8 130	9 630	11 340
А, мм	205	205	205
Вес, кг	2,89	3,19	3,79

4 Элемент трубы раздвижной 270–375 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176366	176367	102135
Цена, РУБ.	20 340	24 540	28 350

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102361	102362	102363
Цена, РУБ.	20 340	24 540	28 350
Вес, кг	4,53	4,87	5,68

5 Переходник Prima Plus – PMU50

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)




Артикул	176350	176351	102127
Цена, РУБ.	10 320	13 230	15 960

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102337	102338	102339
Цена, РУБ.	10 320	13 230	15 960
А, мм	150	150	150
Вес, кг	1,62	1,91	2,65

6 Переходные Топка – PMU50 1000 мм

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	176346	176347	102121
Цена, РУБ.	24 120	25 680	30 450

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	102331	102332	102333
Цена, РУБ.	24 120	25 680	30 450
Вес, кг	4,96	5,56	6,67

Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

7	Тройник 90°	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176358	176359	102131
	Цена, РУБ.	21 720	23 550	26 670
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102349	102350	102351
	Цена, РУБ.	21 720	23 550	26 670
	А, мм	455	455	455
	В, мм	209	209	209
	С, мм	155	165	205
	Вес, кг	6,63	7,61	9,67

Примечание: стоимость Тройника 45° по запросу.

8	Отвод 30°	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176352	176353	102128
	Цена, РУБ.	15 960	16 170	17 640
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102340	102341	102342
	Цена, РУБ.	15 960	16 170	17 640
	А, мм	75	80	85
	В, мм	115	120	125
	Вес, кг	2,58	2,95	3,90

9	Отвод 45°	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176354	176355	102129
	Цена, РУБ.	16 380	19 650	20 790
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102343	102344	102345
	Цена, РУБ.	16 380	19 650	20 790
	А, мм	90	95	102
	В, мм	130	135	147
	Вес, кг	3,13	3,54	4,56

10	Отвод 90°	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176356	176357	102130
	Цена, РУБ.	20 430	25 320	29 940
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102346	102347	102348
	Цена, РУБ.	20 430	25 320	29 940
	А, мм	176	188	208
	В, мм	220	232	252
	Вес, кг	5,71	6,45	8,43

11	Конус с зонтиком	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176348	176349	102126
	Цена, РУБ.	21 000	21 540	22 260
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102334	102335	102336
	Цена, РУБ.	21 000	21 540	22 260
	А, мм	130	175	240
	В, мм	254	304	400
	С, мм	175	220	290
	Вес, кг	2,85	3,12	4,98

12	Проиежutoчный опорный элемент	ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)		
	Артикул	176362	176363	102133
	Цена, РУБ.	20 130	21 510	23 640
СЕРЫЙ (NCS 7500)				
	Артикул	102355	102356	102357
	Цена, РУБ.	20 130	21 510	23 640
	А, мм	278	285	355
	В, мм	355	353	403
	Вес, кг	2,10	2,42	5,51


Примечание: элементы стандартной системы Permeter и Permeter ULTRA имеют одинаковый конструктив и соединяются между собой. Все пожаробезопасные разделки и расстояния для системы Permeter ULTRA аналогичны системе Permeter.

Permeter Ultra с изоляцией 50 мм

PERMETER ULTRA 50

внутр. Ø, мм	130	150	200
внешн. Ø, мм	230	250	300

13 Шибер



ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)			
Артикул	102144	102145	102146
Цена, РУБ.	16 710	17 130	19 650
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	102675	102676	102677
Цена, РУБ.	16 710	17 130	19 650
А, мм	205	205	205
Вес, кг	4,12	4,81	6,77